

Verslag

Broedvogelinventarisatie

Bedaf 2025



Leo Ballering



Samenvatting

In het broedseizoen van 2025 zijn door zes leden van de Inventarisatie werkgroep van de Vogelwacht Uden e.o. twee gebieden die samen “Bedaf” vormen gekarteerd op broedvogels, samen is dit 163,2 hectare groot. Deze twee gebieden zijn ook geïnventariseerd in 2018 en deels in 2014. Met de tellingen uit 2018 kunnen we daarom een mooie vergelijking maken.

De voorgeschreven 8 ochtendtellingen en 2 avond tellingen per telgebied zijn in elk gebied gehaald, en in sommige hokken zijn nog extra ochtend en/of avond bezoeken gedaan. In het totaal zijn er 21 tellingen gedaan. Dat duurde 49 uur en 01 minuten (zie Tabel 11 in de appendix), 44:01 uur (16 tellingen) overdag en 5:08 uur (5 tellingen) in de nacht.

In het telgebied Bedafse Bergen zijn 2.144 vogelwaarnemingen gedaan, verdeeld over 57 soorten. Aan 13 soorten kon geen territorium worden toegekend en de overige 44 soorten hadden in totaal 551 territoria. Daarnaast waren er nog in totaal 8 waarnemingen gedaan van in totaal drie zoogdiersoorten: Haas (5), Eekhoorn (2) en Ree (1).

In het telgebied Bedafse Bergen NW zijn 1.654 vogelwaarnemingen gedaan verdeeld over 60 soorten. Aan 16 soorten kon geen territorium worden toegekend en de overige 44 soorten hadden in totaal 396 territoria. Daarnaast waren er nog in totaal 30 waarnemingen gedaan van in totaal 4 zoogdiersoorten: Mol (1), Haas (17), Huiskat (2) en Ree (9).

In het totaal zijn er 3.798 vogelwaarnemingen gedaan waarbij 74 vogelsoorten werden waargenomen over beide telgebieden samen. Daarvan kon bij 21 soorten geen territorium toegekend worden omdat er te weinig waarnemingen van waren of dat de broedcodes niet hoog genoeg waren. Van de overige 53 soorten werden in totaal 948 territoria vastgesteld. Van de 74 waargenomen soorten zijn er veertien (19%) die op de Rode lijst van Nederlandse vogels uit 2017 staan. Zes daarvan zijn alleen waargenomen maar de overige acht soorten hebben wel één of meerdere broedterritoria. Er zijn vijf soorten die bekend staan als kwetsbaar en negen als gevoelig.

Deze telling is goed te vergelijken met de tellingen in 2018, waar weliswaar iets meer waarnemingen (+17%, 4.444 t.o.v. 3.798) werden gedaan maar dat resulteerde in gelijke aantallen soorten: 74 totaal waargenomen waarvan 54 met broedterritorium, als in dit jaar. Het aantal territoria nam echter met 11% af van 1.063 naar 948. Die achteruitgang is gelijk in beide gebieden: Bedafse bergen (-12% van 624 naar 551); Bedafse bergen NW (-10% van 439 naar 396). Gedetailleerde analyse laat ook een negatief beeld zien met meer soorten die afnemen (26) dan dat er toenemen (20). Opvallend is met name dat elf van de 26 afnemende soorten het landelijk juist heel goed of redelijk goed doen.

Concluderend kunnen we zeggen dat de vogelstand op Bedaf zich negatief ontwikkeld met weliswaar gelijke aantallen broedsoorten maar met afnemende aantallen (11% minder) territoria.

Foto voorkant: Bedaf vanaf de heuvelrug, Jos van der Wijst

Inhoud

Samenvatting.....	2
Introductie.....	4
Gebieden en Methode	5
Tellers en Gebied.....	5
Telmethode en verwerking tot territoria	6
Resultaten.....	8
Tijdsbesteding.....	8
Resultaten per telgebied	8
Waarnemingen soorten en territoria	8
Telgebied Bedafse Bergen	8
Telgebied Bedafse bergen NW	8
Totale gebied	9
Top 20.....	9
Rode lijst	10
Vergelijking met eerdere tellingen in 2018.....	10
Tijdsinvestering.....	10
Veranderingen op soortniveau.....	11
Discussie	13
Appendix.....	14
Tijdsbesteding.....	14
Territoria per soort	14
Overzicht Broedcodes	16
Soortenkaarten van de soorten met territoria, Inventarisatie 2025	17

Introductie


In het broedseizoen van 2025 zijn door zes leden van de Inventarisatie werkgroep van de Vogelwacht Uden e.o. twee gebieden die samen “Bedaf” vormen gekarteerd op broedvogels. Deze twee gebieden zijn ook geïnventreiseerd in 2018 en deels in 2014. Met de tellingen uit 2018 kunnen we daarom een mooie vergelijking maken.

Deze inventarisatie is een onderdeel van het monitoringsprogramma van de Maashorst, waarvan een deel door de natuurorganisaties wordt ingevuld. Het is uitgevoerd voor de beheerders om subsidie vanuit het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) te verkrijgen. Op basis van deze kartering verlenen provincies subsidies voor de ontwikkeling en beheer van het Natuurnetwerk Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur) waarvan Bedaf onderdeel is. Daarnaast hebben er tussendoor nog wel inventarisaties voor de nieuwe landelijke vogelatlas plaats gevonden en worden alle vogels geteld in het gebied door middel van LiveAtlas tellingen en/of waarnemingen vastgelegd in Waarneming.nl.

Het is mooi dat we dit met vrijwilligers hebben kunnen doen, het is niet alleen voor een goed doel maar draagt ook nog eens bij tot het in stand houden en verhoging van de vogelkennis in de regio. Er is veel werk verzet en de inspanningen kunnen direct vergeleken worden met de telresultaten in precies dezelfde kilometerhokken in eerdere jaren en daarmee het effect van de genomen maatregelen.

Leo Ballering, juli 2025

Foto (Jos van der Wijst): Eiken bovenop de zandverstuiving




Gebieden en Methode

Tellers en Gebied

De Bedafse Bergen en Bedafse Bergen NW (Sovon BMP-gebiedcodes 50356 en 7069) liggen in atlasblok 4546, in de gemeente Maashorst / Uden en zijn resp. 69 en 94,2 Ha, samen 163,2 Ha groot. De Bedafse Bergen is een klein stuifzandgebied met omliggende bossen op arme grond. De stuifzandrug is in de middeleeuwen ontstaan (door overexploitatie) en een eeuw geleden zijn er bossen aangelegd, maar de 25 meter hoge rug wordt in stand gehouden. In winters met sneeuw wordt deze helling volop gebruikt om met een slee vanaf te glijden. Rond 2005 is er een uitbreiding van het natuurgebied gekomen, dat wat we hier Bedafse Bergen NW noemen. Deze uitbreiding is ter compensatie van verloren gegane natuur door de aanleg van de A50 snelweg. In dit deel liggen nog enkele landbouwpercelen, maar de basis is een vlak gedeelte, door runderen jaarrond begraast, dat tegen het oude, oorspronkelijke deel (BMP 50356) aan ligt.

Het oude, zuidelijker gelegen, deel werd er door Martien van Dooren, Bart Gras en Jos van der Wijst geteld. Bedafse Bergen NW werd door Arend Vermaat, Karel van Lin en John Hermans geteld.


Figuur 1 kaart van het gebied



Veldkaart

Telgebied: Bedafse Bergen
Opp [Ha]: 161.2

telzone	datum	beginjaar	einjaar
temperatuur	wind	bewolking	neerslag



Figuur 2 Kaart van het gebied, linksboven het deel NW (Sovon nr 7069) en rechtsonder de Bedafse Bergen (nr 50356).

Telmethode en verwerking tot territoria

In de telgebieden zijn de waarnemingen met bijbehorende broedcode van alle vogels die daar hun potentiële broedbiotoop hebben door meerdere waarnemers opgetekend tussen 1 februari en 31 juli 2025.

Hiervoor werden de BMP-A (Algemene soorten) methode en telrichtlijnen¹ van Sovon Vogelonderzoek Nederland gevolgd met verwerking van de resultaten in het Autocluster programma² van Sovon.

¹ <https://www.sovon.nl/nl/handleiding-sovon-broedvogelonderzoek-2017>

² <https://www.sovon.nl/nl/autocluster-handleiding>

In het kort: tellers doorkruisen hun hele telgebied tenminste acht keer in de ochtend vanaf zonsopgang en twee keer 's avonds voor de nachttactieve soorten als uilen, Houtsnippen en Nachtzwaluwen. Tussen elk bezoek moet minstens 10 dagen zitten, meestal werd twee weken aangehouden.

Tijdens elk bezoek wordt op papier of via de Android App Avimap versie 4.1.34 van Sovon Vogelonderzoek Nederland³, waarnemingen van alle soorten die in dat gebied hun potentiële broedgebied hebben genoteerd met het daarbij behorende (broed)gedrag / broedcode (zie Appendix). Na elk bezoek worden de Avimap bestanden geüpload in de Avimap database van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Na afloop van het seizoen worden alle tellingen en waarnemingen nog een keer door de teller(s) gecontroleerd en daarna nogmaals door de coördinator die niet alleen de soorten verwijderen die de Maashorst niet als potentieel broedbiotoop hebben broeden (bijvoorbeeld meeuwen) maar ook de territoria van soorten met een grote fusie afstand over de verschillende deelhokken nader bekijken. Waarnemingen van doortrekkende wintergasten, zoals Beflijster, die hier ook niet broeden, blijven wel staan maar krijgen broedcode nul (zie Appendix) en zullen daardoor geen broedterritorium opleveren.

De coördinatoren maken eerst per telgebied van de waarnemingen broedterritoria door middel van het autocluster programma van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Daarna worden de waarnemingen van soorten met een grote fusie afstand (>300 meter) nogmaals bekeken op de grensvlakken met andere telgebieden waardoor nog extra territoria kunnen worden gedefinieerd of dubbele territoria voorkomen worden. De wijzigingen worden in de tellingen aangebracht waarna nogmaals ge-autoclusterd wordt om de resultaten ook goed in de Sovon database terecht te laten komen.

De uiteindelijke geclusterde resultaten worden daarna definitief naar Sovon Vogelonderzoek Nederland verzonden en verwerkt in dit verslag.

³ <https://www.sovon.nl/nl/avimap-handleiding>

Resultaten

Tijdsbesteding

De voorgeschreven 8 ochtendtellingen en 2 avond tellingen per telgebied zijn in elk gebied gehaald, en in sommige hokken zijn nog extra ochtend en/of avond bezoeken gedaan.

In het totaal zijn er 21 tellingen gedaan. Dat duurde 49 uur en 01 minuten (zie Tabel 11 in de appendix), 44:01 uur (16 tellingen) overdag en 5:08 uur (5 tellingen) in de nacht.

Dat is gemiddeld 30 uur en 04 minuten per 100 Ha en gemiddeld in vergelijking met eerdere jaren. In Tabel 1 is de tijdsbesteding per hok te zien en in de Appendix alle teldetails met bijbehorende datum.

Tabel 1 Tijdsbesteding per hok

Gebied	Avondtellingen		Ochtendtellingen		Totaal
Bedafse Bergen	3	03:16	8	24:59	28:15
Bedafse Bergen NW	2	01:52	8	19:02	20:54
Totaal	5	05:08	16	44:01	49:01

Resultaten per telgebied

Waarnemingen soorten en territoria

In de appendix (Tabel 6) staat het aantal territoria per soort per gebied en in totaal weergegeven.

Telgebied Bedafse Bergen

In dit gebied zijn 2.144 vogelwaarnemingen gedaan, verdeeld over 57 soorten. Aan 13 soorten kon geen territorium worden toegekend en de overige 44 soorten hadden in totaal 551 territoria. Daarnaast waren er nog in totaal 8 waarnemingen gedaan van in totaal drie zoogdiersoorten: Haas (5), Eekhoorn (2) en Ree (1).

Opvallende broedvogels in dit hok (bijzondere soorten of een hoog aantal ten opzichte van de andere hokken; tussen haakjes het aantal territoria): Havik (1), Koekoek (1), Groene specht (2), Kleine bonte specht (2), Gekraagde roodstaart (12), Grauwe vliegenvanger (8) en Wielewaal (1)

Van de soorten zonder territorium zijn de waarnemingen van Blauwe kiekendief, Houtsnip, Ransuil en Zwarte mees het vermelden waard.

Telgebied Bedafse bergen NW

In dit gebied zijn 1.654 vogelwaarnemingen gedaan verdeeld over 60 soorten. Aan 16 soorten kon geen territorium worden toegekend en de overige 44 soorten hadden in totaal 396 territoria. Daarnaast waren er nog in totaal 30 waarnemingen gedaan van in totaal 4 zoogdiersoorten: Mol (1), Haas (17), Huiskat (2) en Ree (9).

Opvallende soorten met veel territoria in dit hok ten opzichte van andere hokken, zijn de Buizerd (2), fazant (2), Steenuil (1), Boompieper (18), Roodorsttapuit (5), Grote Lijster (1), Spotvogel (1), Grauwe vliegenvanger (1) en Bonte vliegenvanger (10, in dit gebied hangen ook nestkasten van de nestkasten werkgroep).

Andere leuke waarnemingen van soorten zonder territorium waren: Bruine Kiekendief, Visarend, Watersnip, Koekoek, Bosuil, Huiswaluw, Grote gele kwikstaart, Vuurgoudhaan en Matkop.

Totale gebied

In het totaal zijn er 3.798 vogelwaarnemingen gedaan waarbij 74 vogelsoorten werden waargenomen over beide telgebieden samen. Daarvan kon bij 21 soorten geen territorium toegekend worden omdat er te weinig waarnemingen van waren of dat de broedcodes niet hoog genoeg waren. Van de overige 53 soorten werden in totaal 948 territoria vastgesteld; gemiddeld 5,8 per Ha.

Tabel 2 Waarnemingen, soorten en territoria per hok

Km-hok	Waarnemingen	Soorten		Territoria
		zonder territorium	met territorium	
Bedafse Bergen	2.144	13	44	551
Bedafse Bergen NW	1.654	16	44	396
Totaal	3.798	21	53	947

Top 20

In Tabel 3 staan de meest talrijke soorten gesorteerd op aantallen broedterritoria die vastgesteld zijn

Tabel 3: top 20 broedvogelsoorten met de meeste territoria

Soort	# Territoria	Dichtheid (#/100 Ha)
Vink	97	59,5
Tjiftjaf	77	47,2
Koolmees	76	46,6
Roodborst	71	43,6
Zwartkop	55	33,7
Merel	49	30,1
Winterkoning	47	28,8
Houtduif	42	25,8
Grote Bonte Specht	34	20,9
Boomkruiper	31	19,0
Pimpelmees	29	17,8
Zanglijster	28	17,2
Boompieper	27	16,6
Spreeuw	24	14,7
Fitis	23	14,1
Bonte Vliegenvanger	20	12,3
Tuinfluits	18	11,0
Zwarte Kraai	17	10,4
Gekraagde Roodstaart	16	9,8
Holenduif	14	8,6

Rode lijst

Van de 74 waargenomen soorten zijn er veertien (19%) die op de Rode lijst van Nederlandse vogels uit 2017⁴ (Tabel 4) staan. Zes daarvan zijn alleen waargenomen maar de overige acht soorten hebben wel een of meerdere broedterritoria. Er zijn vijf soorten die bekend staan als kwetsbaar en negen als gevoelig.

Tabel 4: Rode lijstsoorten waargenomen tijdens de Bedaf inventarisatie van 2025

Rode Lijst Soort	Status Rode Lijst 2017	Wel (#) of geen (NT) Territoria in 2025
Blauwe Kiekendief	Gevoelig	NT
Boerenwaluw	Gevoelig	1
Huiswaluw	Gevoelig	NT
Kramsvogel	Gevoelig	NT
Spotvogel	Gevoelig	1
Grauwe Vliegenvanger	Gevoelig	9
Matkop	Gevoelig	8
Huismus	Gevoelig	13
Keep	Gevoelig	NT
Wulp	Kwetsbaar	NT
Koekoek	Kwetsbaar	1
Steenuil	Kwetsbaar	1
Ransuil	Kwetsbaar	NT
Grote Lijster	Kwetsbaar	2

Vergelijking met eerdere tellingen in 2018

Deze inventarisatie is de tweede ronde dat beide gebieden van Bedaf zijn geïnventariseerd. De eerste ronde was in 2018⁵ terwijl in 2014 Bedafse Bergen NW al eerder een keer gekarteerd is⁶. In deze vergelijking richt ik me alleen op de volledige inventarisatie van 2018, ook omdat er op de inventarisatie van 2014 nogal wat aan te merken valt.

In 2018 waren er per telgebied in ieder geval een aantal dezelfde tellers actief als in dit jaar. Daarnaast is de variatie tussen tellers een belangrijke bron van verschillen maar die variatie deels opgeheven omdat er in groepjes van meerdere tellers gewerkt wordt.

Tijdsinvestering

In 2018 zijn er 21 tellingen gedaan. Dat duurde 53 uur en 35 minuten, 46:25 uur (16 tellingen) overdag en 7:10 uur (5 tellingen) in de nacht. Dat zijn dezelfde aantal tellingen overdag en 's nachts als dit jaar (49u 09 min: 44:01 uur overdag en 5:08 uur in de nacht) maar in iets meer tijd.

⁴ Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017 / Sovon Vogelonderzoek Nederland / Rapportnr 2017/34 van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. / 2017

⁵ [2018_bedaf.pdf](https://vogelwachtuden.nl/images/werkgroepen/inventarisatie/vogels/pdf/2018_bedaf.pdf) https://vogelwachtuden.nl/images/werkgroepen/inventarisatie/vogels/pdf/2018_bedaf.pdf

⁶ [Broedvogel Monitoring Project](https://vogelwachtuden.nl/images/werkgroepen/inventarisatie/vogels/pdf/2014_bedaf.pdf) https://vogelwachtuden.nl/images/werkgroepen/inventarisatie/vogels/pdf/2014_bedaf.pdf




Veranderingen op soortniveau

In 2018 zijn in het totaal, over de twee gebieden samen, 4.444 waarnemingen gedaan van vogelsoorten in hun broedbiotoop, verdeeld over 74 soorten, 54 soorten daarvan hadden een broedterritorium. Ook dat verscheelt niet veel van de resultaten van dit jaar: 3.798 vogelwaarnemingen verdeeld over 74 vogelsoorten waarvan 53 soorten met een broedterritorium. In 2018 werden er 1.063 broedterritoria vastgesteld, dit jaar waren dat er 947 (-11%).

Maar als we in detail en over beide gebieden gaan kijken zien we toch wel wat verschillen (**Tabel 5**). Het aantal soorten dat in 2025 nieuw was (2) houdt ongeveer gelijke tred met het aantal afgenomen soorten (2) maar er nemen meer soorten af (26) als dat er toenemen (20) en in het algemeen kunnen we dus stellen dat er een lichte achteruitgang is in de vogelstand van het gebied. En dat lijkt vooral te liggen aan de Bedafse bergen NW.

Tabel 5: Soortverschillen met de inventarisatieronde uit 2018

Soorten met Territoria	Verandering t.o.v. 2018	Bedafse Bergen	Bedafse Bergen NW	Totaal
Nieuw		5	1	2
Toegenomen		14	19	20
Gelijk		7	5	6
Afgenomen		19	19	26
Verdwenen		2	6	1
Soorten zonder territorium				
Waargenomen in beide jaren		10	10	8
Alleen waargenomen in 2018		6	7	8
Alleen waargenomen in 2025		2	6	6



Nieuw (2 / 4%)

Grauwe Gans	Wielewaal
-------------	-----------

- Wielewaal neemt de laatste jaren weer toe in Nederland, na een eerdere forse afname

Toegenomen (20 / 36%)

Nijlgans	Holenduif	Boompieper	Zanglijster	Bonte Vliegenvanger
Wilde Eend	Steenuil (R)	Roodborst	Spotvogel (R)	Staartmees
Buizerd	Gierzwaluw	Gekraagde Roodstaart	Tjiftjaf	Putter
Fazant	Boomleeuwerik	Roodborsttapuit	Grauwe Vliegenvanger (R)	Appelvink

R= Rode lijst soort

- Fazant neemt af in Nederland, hier van nul naar twee territoria

- Spotvogel neemt de laatste jaren weer toe in Nederland, hier van nul naar één territorium
- Grauwe vliegenvanger stabiliseert de laatste jaren in Nederland na een forse afname, hier van nul naar negen territoria
- Staartmees neemt de laatste 20 jaar erg af in Nederland, hier een toename van 5 naar 10 territoria

Gelijk (6 / 11%)

Havik	Grote Lijster (R)
Koekoek (R)	Grasmus
Witte Kwikstaart	Tuinfluit

- Havik neemt licht af in Nederland over de laatste 12 jaar
- Koekoek neemt licht toe in Nederland over de laatste 12 jaar
- Grote lijster is stabiel in Nederland over de laatste 12 jaar

Afgenomen (26 / 47%)

Houtduif	Heggenmus	Matkop (R)	Boomkruiper	Spreeuw
Groene Specht	Merel	Kuifmees	Gaai	Huismus (R)
Grote Bonte Specht	Zwartkop	Pimpelmees	Ekster	Vink
Kleine Bonte Specht	Fitis	Koolmees	Kauw	Groenling
Boerenwaluw (R)	Goudhaan	Boomklever	Zwarte Kraai	Geelgors
Winterkoning				

- Groene specht neemt aanzienlijk toe in Nederland, hier een afname van 8 naar 4 territoria
- Kleine bonte specht neemt aanzienlijk toe in Nederland, hier een afname van 4 naar 2 territoria
- Winterkoning neemt licht toe in Nederland, hier een afname van 57 naar 47 territoria
- Zwartkop neemt aanzienlijk toe in Nederland, hier een afname van 63 naar 55 territoria
- Pimpelmees en Koolmees nemen licht toe in Nederland, hier afnames van resp. 49 naar 29 territoria en van 82 naar 76 territoria
- Boomklever neemt licht toe in Nederland, hier een afname van 25 naar 13 territoria
- Boomkruiper neemt aanzienlijk toe in Nederland, hier een afname van 43 naar 31 territoria
- Zwarte kraai neemt licht toe in Nederland, hier een afname van 26 naar 17 territoria
- Spreeuw neemt weer licht toe in Nederland. Hier een afname van 30 naar 24 territoria
- Huismus (notoir moeilijk exact te tellen) neemt weer toe in Nederland. Hier een lichte afname van 16 naar 13 territoria

Verdwenen (1 / 2%)

Huiswaluw

- Huiswaluw neemt weer licht toe in Nederland. Hier is het ene territorium in 2018 geheel verdwenen en is de soort ook niet waargenomen.

Andere soorten, die toe- of afnemen, laten landelijk dezelfde trend zien als wat we hier zien in vergelijking met 2018.

Discussie

De zes tellers van de Vogelwacht Uden e.o. hebben weer een degelijke inventarisatie uitgevoerd in de twee gebieden die 'Bedaf' vormen. Het normale aantal tellingen zijn uitgevoerd en in totaal is bijna vijftig uur in het veld doorgebracht.

Daarmee is deze telling ook goed te vergelijken met de tellingen in 2018, waar weliswaar iets meer waarnemingen (+17%, 4.444 t.o.v 3.798) werden gedaan maar dat resulteerde in gelijke aantallen soorten: 75 totaal waargenomen waarvan 53 met broedterritorium, als in dit jaar. Het aantal territoria nam echter met 11% af van 1.063 naar 947. Die achteruitgang is gelijk in beide gebieden: Bedafse bergen (-12% van 624 naar 551) dan in Bedafse bergen NW (-10% van 439 naar 396).

Gedetailleerde analyse laat ook een negatief beeld zien met meer soorten die afnemen (26) dan dat er toenemen (20). Opvallend is met name dat elf van de 26 afnemende soorten het landelijk juist heel goed of redelijk goed doen.

Daarmee kunnen we gelijk een vergelijking maken met de grote inventarisaties van de Maashorst die in dezelfde jaren gehouden worden en waarin we, met name in de delen met natuur zoals in Bedaf, een behoorlijke vooruitgang in aantal broedsoorten en territoria zien.

Concluderend kunnen we zeggen dat de vogelstand op Bedaf zich negatief ontwikkeld met weliswaar gelijke aantallen broedsoorten maar met afnemende aantallen (11% minder) territoria.

Appendix

Tijdsbesteding

Telgebied 7069, Bedafse Bergen NW

Bezoeknr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bezoektype	avond	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	ochtend	ochtend	nacht
Datum	21 februari	8 maart	22 maart	5 april	19 april	3 mei	17 mei	9 juni	21 juni	24 juni
Begin	18:54	07:06	06:22	06:39	06:06	05:54	05:39	05:30	06:55	23:01
Eind	19:49	09:00	08:39	09:25	08:46	08:54	07:33	07:34	09:22	23:58
Teltijd	0:55	1:54	2:17	2:46	2:40	3:00	1:54	2:04	2:27	0:57

Totaal	01:52	19:02	20:54
--------	-------	-------	-------

Telgebied 50356, Bedafse Bergen

Bezoeknr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bezoektype	nacht	nacht	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	avond
Datum	4 februari	16 maart	16 maart	29 maart	12 april	26 april	10 mei	24 mei	7 juni	21 juni	25 juni
Begin	20:01	05:06	06:20	06:10	06:25	05:51	05:41	05:07	04:52	05:02	22:05
Eind	22:02	05:09	09:27	09:57	09:18	08:06	10:00	07:54	08:01	07:44	23:20
Teltijd	2:01	0:03	3:07	3:47	2:53	2:15	4:19	2:47	3:09	2:42	1:15

Totaal	03:16	24:59:00	28:15:00
--------	-------	----------	----------

Territoria per soort

Tabel 6 Totaal aantal territoria in de twee onderzochte subgebieden en het hele gebied Bedaf in 2018 en 2025

NB: lege cel: soort niet waargenomen, cel met een Nul/ 0: soort wel waargenomen niet voldoende voor een territorium

Soort	Bedafse Bergen NW		Bedafse Bergen		Bedaf totaal	
	2018	2025	2018	2025	2018	2025
Dodaars	1	0			1	0
Blauwe Reiger	0		0	0	0	0
Grauwe Gans		1				1
Grote Canadese Gans		0		0		0
Nijlgans	0	1			0	1
Wilde Eend	2	4	0	2	2	6
Kuifeend	0				0	
Bruine Kiekendief		0				0
Blauwe Kiekendief			0		0	
Havik	0	0	1	1	1	1
Sperwer	0	0	0	0	0	0
Buizerd	1	2	1	2	2	4

Soort	Bedafse Bergen NW		Bedafse Bergen		Bedaf totaal	
	2018	2025	2018	2025	2018	2025
Visarend		0				0
Torenavalk		0	0		0	0
Fazant	0	2	0	0	0	2
Meerkoet	0				0	
Scholekster			0	0	0	0
Kievit	0				0	
Watersnip	0				0	
Houtsnip			1	0	1	0
Wulp	0		0	0	0	0
Stadsduif	1	0			1	0
Holenduif	7	5	5	9	12	14
Houtduif	20	14	29	28	49	42
Turkse Tortel			0		0	
Koekoek	0	0	1	1	1	1
Steenuil	0	1			0	1
Bosuil	0	0			0	0
Ransuil			0	0	0	0
Gierzwaluw			0	0	0	0
Groene Specht	2	2	6	2	8	4
Zwarte Specht	1	0	2	0	3	0
Grote Bonte Specht	13	10	39	24	52	34
Kleine Bonte Specht	3		1	2	4	2
Boomleeuwerik	2	1		3	2	4
Boerenzwaluw	5	1			5	1
Huiszwaluw	1				1	
Boompieper	17	18	5	9	22	27
Graspieper	0	0	1		1	0
Witte Kwikstaart	1	1			1	1
Winterkoning	15	21	42	26	57	47
Heggenmus	8	6	6	2	14	8
Roodborst	18	21	49	50	67	71
Gekraagde Roodstaart	4	4		12	4	16
Roodborsttapuit	3	5			3	5
Merel	27	18	50	31	77	49
Kramsvogel				0		0
Zanglijster	10	9	16	19	26	28
Grote Lijster	2	1		1	2	2
Kleine Karekiet			0		0	
Spotvogel	0	1			0	1
Grasmus	8	9	3	2	11	11
Tuinfluit	7	13	11	5	18	18
Zwartkop	33	24	30	31	63	55
Tijftjaf	18	35	22	42	40	77

Soort	Bedafse Bergen NW		Bedafse Bergen		Bedaf totaal	
	2018	2025	2018	2025	2018	2025
Fitis	19	18	23	5	42	23
Goudhaan	1	0	14	3	15	3
Vuurgoudhaan		0				0
Grauwe Vliegenvanger	0	1		8	0	9
Bonte Vliegenvanger	10	10	2	10	12	20
Staartmees	3	4	2	6	5	10
Matkop	2		12	8	14	8
Kuifmees	3	3	2		5	3
Pimpelmees	20	12	29	17	49	29
Koolmees	26	27	56	49	82	76
Boomklever	5	1	20	12	25	13
Boomkruiper	14	15	29	16	43	31
Wielewaal				1		1
Gaai	5	4	7	7	12	11
Ekster	1	0	2	2	3	2
Kauw	2		2	2	4	2
Zwarte Kraai	7	3	19	14	26	17
Spreeuw	22	10	8	14	30	24
Huismus	15	12	1	1	16	13
Vink	40	34	59	63	99	97
Keep			0	0	0	0
Groenling	1		5	3	6	3
Putter	1	5	2	1	3	6
Sijs	0				0	
Goudvink	2		2	0	4	0
Appelvink	1	2	4	4	5	6
Geelgors	9	5	3	1	12	6
Rietgors		0				0
Totaal aantal Territoria	439	396	624	551	1.063	947
totaal aantal soorten met territorium	49	44	43	44	53	53
totaal aantal soorten zonder territorium	17	16	13	13	22	21

Overzicht Broedcodes

Code 0

Niet-territoriumindicerende waarnemingen buiten geschikt broedbiotoop

Bijv. een groep Rotganzen, een Witgat in een sloot, maar ook: een groep Krakeenden eind maart op een kaal zandgat. Dit type waarnemingen hoeft niet genoteerd te worden, het zijn per definitie geen geldige waarnemingen. Wil je ze toch noteren, hanteer dan de code 0. Ze doen niet mee bij de interpretatie.

Code 1

Volwassen individu in mogelijk broedbiotoop

Geef tenminste bij Wilde Eend, Soepeend, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fazant, Kievit, Kempfaan, Baardman en Huismus aan of het een mannetje dan wel vrouwtje betreft. Dit heeft bij deze soorten namelijk invloed op de bepaling van het aantal territoria.

Code 2

Zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop In bos, struweel, moeras en stedelijk gebied is dit veruit de meest gebruikte broedcode, met name voor zangvogels.

Code 3

Paar in geschikt broedbiotoop

Veel voorkomende code bij niet-zangvogels. Een baltsend paar krijgt code 5. Let op: een zingende vogel telt bij de clustering vaak zwaarder dan een paartje! Heb je de keuze tussen code 3 of code 2, noteer dan code 2.

Code 5

Baltsend paar in broedbiotoop

Hieronder valt ook voeren van een vrouwtje door het mannetje.

Code 6

Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats

Bijv. Huismus die onder dakpan kruipt, Boerenzwaluw die schuur invliegt. Let op: één waarneming van deze code leidt vaak niet direct tot een territorium, terwijl dat vanaf broedcode 7 veelal wel het geval is.

Code 7

Alarmeren/angstkreten of ander gedrag dat wijst op aanwezigheid van nest of jongen

Let op: soms alarmeren vogels zonder dat sprake is van een broedgeval, of zijn de jongen al ver van het nest verwijderd (vooral bij ganzen, eenden, Kievit, Grutto). Dan deze code niet gebruiken; let daarom goed op of de vogel plaatsgebonden is.

Code 9

Transport van nestmateriaal/nestbouw/uthakken of graven nestholte

Achterhaal zo goed mogelijk waar de vogel naar toe vliegt en noteer de waarneming op die plek op de kaart. Voorkom zo dat het territorium uiteindelijk op de plaats komt waar de vogel bijv. takken voor het nest verzamelt.

Code 10

Afleidingsgedrag

De vogel doet alsof hij verlamd/gewond is en lokt zo de waarnemer van het nest. Dit gedrag komt voor bij in open terrein broedende eenden en steltlopers en bij enkele zangvogels, waaronder Rietgors.

Code 11

Pas gebruikt nest of eierschalen

Let op: eierschalen kunnen verplaatst zijn door een predator en van een andere locatie afkomstig zijn. Bij twijfel deze code niet gebruiken.

Code 12

Pas uitgevlogen nestblijvers, of uitgevlogen donsjongen van nestvlieders

Gebruik deze code bij nestvlieders alleen bij jonge pullen nabij het vermoedelijke nest. Niet gebruiken voor verzamelplaatsen van pullen, waar bijv. families Grauwe Ganzen of Bergeenden uit de wijde omgeving naartoe trekken, of waar jonge Kieviten en Grutto's opgroeien. Ze kunnen binnen enkele dagen ver van de nestomgeving zijn verwijderd.

Code 13

Gebruikt nest met onbekende inhoud

Bezoek van oudervogel aan een nest waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld, of waarneming van een broedende vogel. Voorbeeld: Zwarte Kraai in broedhouding op nest hoog in boom.

Code 14

Transport voedsel of ontlasting

Vooraf bij zangvogels een goed bruikbare code. Niet zomaar gebruiken bij soorten die vaak lange voedselvluchten maken, zoals meeuwen, sterns en IJsvogel. Ook niet gebruiken bij het voeren van reeds uitgevlogen jongen.

Code 15

Nest met eieren


Code 16

Nest met jongen

Codes 4 (territoriumgedrag op dezelfde plaats, vastgesteld minstens 10 dagen uit elkaar) en **Code 8** (vogel met broedvlekken, alleen in de hand vast te stellen) worden in het veld niet gebruikt.

Soortenkaarten van de soorten met territoria, Inventarisatie 2025

Grauwe Gans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					1	1000



Nijlgans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	1



Wilde Eend 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
man	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-5



Sovon

Havik 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	1000



Buizerd 4 territoria



Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	.	.	.	.	.	.	3	2
.	X	X	X	.	.	.	.	2	1000



Sovon



Fazant 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
man	X	X	X					2	1



Sovon



Holenduif 14 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					1	1-3 t/m 31-7



Sovon

Houtduif 42 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 31-7
										300



Sovon

Koekoek 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+	1	1000



Steenuil 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					1	500



Sovon



Gierzwaluw 1 territorium



Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					1	2500



Groene Specht 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
X	X	X	X		1-12	13+		1	1-3 t/m 31-5	1000



Grote Bonte Specht 34 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 30-6
										500



Sovon

Kleine Bonte Specht 2 territoria



Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					1	300



Boomleeuwerik 4 territoria



Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X	JA	1-3	4-7	8+	1	15-3 t/m 20-6



Boerenzwaluw 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					2	15-5 t/m 30-6
.	.	.	X					1	20-5 t/m 30-6



Sovon

Boompieper 27 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	15-4 t/m 10-7



Witte Kwikstaart 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					2	1

datumgrens
1-4 t/m 10-7

Sovon



Winterkoning 47 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	1-2 t/m 20-7



Heggenmus 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X		1-12	13+		1	10-3 t/m 10-7



Roodborst 71 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	30-4 t/m 30-6



Sovon

Gekraagde Roodstaart 16 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+	1	30-4 t/m 30-6



Roodborstapuit 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen					normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-11	12+		1	15-3 t/m 1-7
X	X	.	.	JA	1-6	7-11	12+		2	5-4 t/m 1-7

0 0.3 0.6 km



Sovon

Merel 49 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-15	16+		1	1-3 t/m 15-7	200



Zanglijster 28 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X		1-12	13+		1	20-4 t/m 30-6



Grote Lijster 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X		1-9	10+		1	1-3 t/m 31-5



Spotvogel 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	10-5 t/m 15-7



Grasmus 11 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	200



Tuinfluiter 18 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	30-4 t/m 20-7



Zwartkop 55 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	15-4 t/m 20-7



Tjiftjaf 77 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	10-4 t/m 20-7



Fitis 23 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	15-4 t/m 30-6



Sovon

Goudhaan 3 territoria



Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-12	13+			1	10-4 t/m 30-6



Grauwe Vliegenvanger 9 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X	JA	1-9	10-13	14+	1	200



Sovon

Bonte Vliegenvanger 20 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	20-4 t/m 15-6
										200



Staartmees 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					1	1-3 t/m 31-5



Sovon

Kuifmees 11 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X		1-12	13+		1	1-3 t/m 15-6



Sovon

Pimpelmees 29 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X		1-12	13+		1	15-3 t/m 30-6



Koolmees 76 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X		1-9	10-13	14+	1	15-3 t/m 30-6



Sovon

Boomklever 13 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X		1-6	7-10	11+	1	15-2 t/m 31-5



Sovon

Boomkruiper 31 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	1-2 t/m 20-6



Wielewaal 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X	JA	1-6	7-10	11+	1	500



Gaai 11 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					2	1-4 t/m 10-7



Sovon

Ekster 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen


Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	1-2 t/m 30-6

0 0.3 0.6 km



Kauw 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					1	1-3 t/m 10-5



Zwarte Kraai 17 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2025

Telgebied:
7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	500



Spreeuw 24 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					2	1



Sovon

Huismus 13 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
man	X	X	X					1	10-3 t/m 20-6



Sovon

Vink 97 territoria



Legenda:

-  Telgebied
 Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 20-7
										200



Sovon

Groenling 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X					1	300



Sovon

Putter 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X					1	1-4 t/m 15-7
X	X	.	.					1	10-5 t/m 15-7

0 0.3 0.6 km



Sovon

Appelvink 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:


7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	X	X	X		1-12	13+		1	15-3 t/m 20-6



Geelgors 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:

2025

Telgebied:

7069 Bedafse Bergen NW, 50356
Bedafse Bergen

Sovon

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		
.	X	X	X		1-9	10-14	15+		1	1-4 t/m 20-7
										300

