

Werkgroep Stootvogels

Vogelwacht Uden e.o.

Jaarverslag 1999



Werkgroep Stootvogels

Uden e.o. Vogelwacht

Jaarverslag 1999

A: Inleiding.

Voor U ligt het tweede jaarverslag van de werkgroep Stootvogels van de Vogelwacht Uden e.o.

Deze werkgroep is in 1998 gerevitaliseerd en nadat 1998 meer als een proefjaar gezien moest worden bevat dit verslag de waarnemingsresultaten van het eerste echte werkjaar, weliswaar met de beperking dat nog steeds niet het gehele werkgebied van de Vogelwacht Uden e.o. afgedekt wordt, maar nog steeds deelgebieden.

Eind vorig jaar heeft de werkgroep besloten zich ook in 1999 te concentreren op deelgebieden en pas als deze deelgebieden goed onder controle zijn, het werkgebied uit te breiden.

B: Doel van de werkgroep.

De doelstelling van de werkgroep zijn afgeleid van de doelstellingen van de vereniging en luiden:

- het aankweken van waardering voor de stootvogels
- het beschermen van de stootvogels met hun biotoop en nestgelegenheid
- het bestuderen, inventariseren en publiceren van gegevens over de stootvogels in het werkgebied van de Vogelwacht Uden e.o.

De werkgroep streeft ernaar om deze doelstellingen te bereiken via kennis - opbouw (studie, veldwerk) en kennis - overdracht (excursie, cursus, publicatie).

C: Activiteiten van de werkgroep in 1999.

1. In de maand februari heeft de werkgroep op twee zaterdagmorgens de werkgebieden van groep D (Chris van Lieshout) en van groep E (Martien van de Elzen) in de Maashorst doorkamt op zoek naar horsten.
Verscheidene horsten zijn toen gevonden.
2. Eveneens vroeg in het voorjaar (januari en februari) zijn wervingsactiviteiten onder de leden van de Vogelwacht gestart om meer werkgroepen te verkrijgen en deze mensen in 1999 te kunnen trainen in het veldwerk en kennis van de stootvogels bij te brengen.
Dit heeft geleid tot het toetreden van de volgende leden: Sandra van der Burgt, Jeroen van Vliet en Bart van der Wielen.
Later heeft zich Joop Bergsma bij de Werkgroep aangemeld, zodat de werkgroep nu 13 leden telt (wel een ongeluksgetal ???).

3. Broedplaatsen zijn geïnventariseerd en gemonitord met de SOVON – nestkaart als registratie – document gedurende de maand maart tot en met juli; wederom de zes vogelsoorten: **boomvalk, buizerd, havik, sperwer, torenvalk en wespendief**. Deze inventarisaties zijn in team verband (2 of 3 personen) gedaan. De volgende teams hebben de volgende gebieden geïnventariseerd: *(zie bijlage 6)*

- **Groep A:** Wim Janssen, Marc Poulussen en Jeroen van Vliet de bossen van Odiliapeel en de omgeving van Hemelrijk.
- **Groep B:** Jan van de Tillaart, William van der Velden en Bart van der Wielen de weidse omgeving van Mariaheide, van Vorstenbosch tot Keldonk aan toe.
- **Groep C:** Henk van de Acker en Jan Verhoeven de omgeving van de Kanonsberg op de Maashorst en de bebouwde kom van Uden.
- **Groep D:** Chris van Lieshout en Sandra van de Burgt, een bosgebied op de maashorst rond het Slingerpad met als begrenzing het openluchttheater “Naat Piek” – Bosdreef – Udensedreef – Grensweg.
- **Groep E:** Martin van de Elzen en in een later stadium Joop Bergsma een bosgebied in de Maashorst ten noord – oosten van de kruising Udensedreef – Zeelandseweg.

(zie bijlage 1)

4. Tevens zijn de aanwezige torenvalkkasten genummerd en verdeeld over de groepen, waarbij als systeem van nummering de groepsletter + een cijfer gehanteerd wordt, dus kastnummer A12 is een kast, die door groep A geïnventariseerd wordt en door deze groep als nr. 12 genummerd is. Ook van de bebroede kasten zijn nestkaarten gemaakt. Voor een voorbeeld van een ingevulde nestkaart, *zie bijlage 2*.
5. Voor een goede coördinatie en communicatie van het geheel zijn in 1999 vier werkvergaderingen gehouden te weten in de maanden:
- januari: voor de planning van het veldwerk.
 - april: het bespreken van de eerste ervaringen in het veld
 - september: de resultaten en evaluatie van het veldwerk en de organisatie van het jaarverslag
 - november: de presentatie van het jaarverslag en de lessen, die in 1999 geleerd zijn
6. Voorts hebben leden van de werkgroep diverse contact – avonden bezocht van het Steunpunt Brabant van de Werkgroep Roofvogels Nederland (het zgn. WRN – SB) en de landelijke Roofvogeldag in februari.

D: Resultaten.

In *(zie bijlage 3)* zijn de algemene gegevens weergegeven,
In *(zie bijlage 4)* zijn de nestgegevens weergegeven.
In *(zie bijlage 5)* is een grafische weergave van het aantal eieren, jongen en uitgevlogen jongen binnen het waarnemingsgebied.

De volgende tabel geeft een overzicht:

Soort	Broedparen		Aantal eieren	Aantal jongen	Uitgevlogen	
	1999	1998			1999	1998
Boomvalk	2	1	6	6	3	1
Buizerd	16	6	36	30	25	3
Havik	7	1	21	16	15	1
Sperwer	20	12	80	58	45	31
Torenvalk	16	5	74	54	49	15
Wespendief	-	-	-	-	-	-
Totaal	61	25	217	164	137	51

Bespreking:

- Het besluit om eerst binnen het waarnemingsgebied van 1998 “diep te gaan” en niet uit te breiden, heeft duidelijk vruchten afgeworpen, meer dan het dubbele aantal broedparen is ontdekt in 1999.
De resultaten van 1998 kunnen in dit licht dan ook als beginresultaten getypeerd worden.
- Eiken, sparren en grove den zijn de favoriete boomsoorten voor nestplaatsen.
De nesthoogte verschilt toch wel per soort: de torenvalk tendeert het laagste te broeden (nestkasten) (4–7m), gevolgd door de sperwer (5–8m), de buizerd en havik (8–12m) en als hoogste de boomvalk (> 16m).
- De wespendief is in 1999 wel verscheidene malen gezien in de Maashorst, maar een broedplaats is nog niet gevonden.
Een uitdaging voor het jaar 2000!
- Grote verschillen in broedgevallen per waarnemingsgebied vallen op.
Vergelijking van deze dichtheid leidt tot conclusie, dat de gebieden Mariaheide e.o.; Odiliapeel + Volkel goed onder controle zijn, maar dat de waarnemingsgebieden in de Maashorst nog meer aandacht behoeven.
- In het kader van een onderzoekproject van Jan van Diermen zijn ook dit jaar weer sperwers geringd door Gertrude van de Elzen (Veghel) in de gebieden van groep A, B, C en D.
- De “Mariaheide”- groep heeft dit jaar metingen gedaan naar de geïnventariseerde tijd in het veldwerk.
Hier komen toch wel interessante resultaten uit.
Voor 30 broedgevallen is men 49 x op pad geweest, heeft men 196 nesten bezocht en is men 93 uur bezig geweest.
Per broedgeval is dus 3 uur besteed en heeft men 6 a 7 bezoeken aan het nest gebracht, dus ongeveer een half uur per bezoek aan een nest.
- Uit (*zie bijlage 3*) kan het broedsucces per vogelsoort afgeleid worden als percentage uitgevlogen jongen t.o.v. het aantal eieren.

Deze percentages zijn:	- boomvalk	50%
	- buizerd	70%
	- havik	70%
	- sperwer	55%
	- torenvalk	66%

Gemiddeld zijn per nest de volgende hoeveelheid jongen uitgevlogen:

- boomvalk	1,5
- buizerd	1,6
- havik	2,2
- sperwer	2,25
- torenvalk	3,0

E: Vervolging en mortaliteit.

Gelukkig kunnen we ook voor 1999 melden, dat geen incidenten van deze aard gerapporteerd zijn.

F: Educatie.

Behalve de plattegrond waarop alle nestlocaties per soort in 1999 voor gebruik binnen de werkgroep voorhanden is, is ook een geplastificeerd dubbelzijdig A-4 formaat activiteiten – overzicht van de zes stootvogelsoorten gemaakt.

Dit overzicht laat aan een zijde zien welk gedrag de vogels per maand tonen en aan de andere zijde wat karakteristieken van deze vogels zijn.

G: Financien.

Voor zover schrijver bekend, heeft de werkgroep in 1999 geen aanslag op de kas van de Vogelwacht behoeven te doen.

H: Sterkte- zwakte analyse.

De sterke punten, die in het vorige jaarverslag genoemd werden (grote motivatie, kennis van stootvogels en organisatorische vaardigheden) zijn nog steeds in even grote mate aanwezig.

De resultaten in 1999 behaald, hebben dit alleen maar versterkt.

Ook is er meer uniformiteit in de registratie gekomen.


Het eeuwenoude liedje van tijdgebrek en dus prioriteitsstelling is weer het moeilijke punt, met name het Maashorst gebied lijdt hieronder.

De werkgroep is de mening toegedaan dat met 12 veldwerkers de Maashorst beter afgedekt kan worden.

Het ligt dan ook in de bedoeling om in het jaar 2000 een belangrijke stap in die richting te doen om te bewerkstellingen dat binnen een afzienbare periode het totale werkterrein van de Vogelwacht Uden e.o. geïnventariseerd kan worden

- Bijlagen;
- 1.) Werkgebied inventarisaties 1999.
 - 2.) Nestkaart.
 - 3.) Gegevens per soort uit inventarisaties 1999.
 - 4.) Nestgegevens uit inventarisaties 1999.
 - 5.) Grafiek 1999.
 - 6.) Medewerkers taakgroep 1999.





C2

NESTKAART Nieuwland 1900		Opstartdatum: 50/50/1 Startdatum: 1900 2000/2000		Bestemmings 1	
Soort: <u>Eurocode</u> <u>Torenvalle 3400</u>		Plaats: <u>Uden</u>		Regionaal: <u>18</u> Land: <u>1000</u>	
Naamgever: <u>Code</u> van: <u>H. v. d. Beker</u> naar: <u>Handwijzer 10</u> naar: <u>3400 PM Uden</u>		Rijk: <u>18</u> Alleen op: <u>1000</u> <u>454752</u>		Aantal: <u>1000</u> 1000/1000 <u>17164000</u>	

[illegible]

NOTES VOOR BEGROESTADIUM Deze codes noteren het aantal maanden, waarin een bepaalde vliegengroep op twee codes voorkomt. Geef onder telkens de laatste en de eerste code.

- | | | | |
|-----------|------------------|------------|-------------------|
| BOJY-NEST | E5 | Boer boord | 10FFET-NEST-ROGEN |
| R0 | Boet boort, boeg | E6 | Boer u boort pl |
| R1 | Boet boort | E7 | Boer u boort in c |
| R2 | Boet boort boort | | |
| R3 | Boet boort boort | | |
| R4 | Boet boort boort | | |
| R5 | Boet boort boort | | |
| R6 | Boet boort boort | | |
| R7 | Boet boort boort | | |
| R8 | Boet boort boort | | |
| R9 | Boet boort boort | | |
| R10 | Boet boort boort | | |
| R11 | Boet boort boort | | |
| R12 | Boet boort boort | | |
| R13 | Boet boort boort | | |
| R14 | Boet boort boort | | |
| R15 | Boet boort boort | | |
| R16 | Boet boort boort | | |
| R17 | Boet boort boort | | |
| R18 | Boet boort boort | | |
| R19 | Boet boort boort | | |
| R20 | Boet boort boort | | |
| R21 | Boet boort boort | | |
| R22 | Boet boort boort | | |
| R23 | Boet boort boort | | |
| R24 | Boet boort boort | | |
| R25 | Boet boort boort | | |
| R26 | Boet boort boort | | |
| R27 | Boet boort boort | | |
| R28 | Boet boort boort | | |
| R29 | Boet boort boort | | |
| R30 | Boet boort boort | | |
| R31 | Boet boort boort | | |
| R32 | Boet boort boort | | |
| R33 | Boet boort boort | | |
| R34 | Boet boort boort | | |
| R35 | Boet boort boort | | |
| R36 | Boet boort boort | | |
| R37 | Boet boort boort | | |
| R38 | Boet boort boort | | |
| R39 | Boet boort boort | | |
| R40 | Boet boort boort | | |
| R41 | Boet boort boort | | |
| R42 | Boet boort boort | | |
| R43 | Boet boort boort | | |
| R44 | Boet boort boort | | |
| R45 | Boet boort boort | | |
| R46 | Boet boort boort | | |
| R47 | Boet boort boort | | |
| R48 | Boet boort boort | | |
| R49 | Boet boort boort | | |
| R50 | Boet boort boort | | |
| R51 | Boet boort boort | | |
| R52 | Boet boort boort | | |
| R53 | Boet boort boort | | |
| R54 | Boet boort boort | | |
| R55 | Boet boort boort | | |
| R56 | Boet boort boort | | |
| R57 | Boet boort boort | | |
| R58 | Boet boort boort | | |
| R59 | Boet boort boort | | |
| R60 | Boet boort boort | | |
| R61 | Boet boort boort | | |
| R62 | Boet boort boort | | |
| R63 | Boet boort boort | | |
| R64 | Boet boort boort | | |
| R65 | Boet boort boort | | |
| R66 | Boet boort boort | | |
| R67 | Boet boort boort | | |
| R68 | Boet boort boort | | |
| R69 | Boet boort boort | | |
| R70 | Boet boort boort | | |
| R71 | Boet boort boort | | |
| R72 | Boet boort boort | | |
| R73 | Boet boort boort | | |
| R74 | Boet boort boort | | |
| R75 | Boet boort boort | | |
| R76 | Boet boort boort | | |
| R77 | Boet boort boort | | |
| R78 | Boet boort boort | | |
| R79 | Boet boort boort | | |
| R80 | Boet boort boort | | |
| R81 | Boet boort boort | | |
| R82 | Boet boort boort | | |
| R83 | Boet boort boort | | |
| R84 | Boet boort boort | | |
| R85 | Boet boort boort | | |
| R86 | Boet boort boort | | |
| R87 | Boet boort boort | | |
| R88 | Boet boort boort | | |
| R89 | Boet boort boort | | |
| R90 | Boet boort boort | | |
| R91 | Boet boort boort | | |
| R92 | Boet boort boort | | |
| R93 | Boet boort boort | | |
| R94 | Boet boort boort | | |
| R95 | Boet boort boort | | |
| R96 | Boet boort boort | | |
| R97 | Boet boort boort | | |
| R98 | Boet boort boort | | |
| R99 | Boet boort boort | | |
| R100 | Boet boort boort | | |

DESYOL (Dong et al.)	not successful
see original	MOVEMENT (AMM SLASHING)
see in word98	(and Kell 1999)
extended door mensen	01. Latched
extended door sluit weer	02. Integrated as
skied	03. Comment

- Variation
- nicht unterschieden

GFN 57 measures ratings about feeling safe after an event.

1936573

Interval (min)	Flow mL	Conc. (mg)
0-10	10	0.00
10-20	10	0.00
20-30	10	0.00
30-40	10	0.00
40-50	10	0.00
50-60	10	0.00
60-70	10	0.00
70-80	10	0.00
80-90	10	0.00
90-100	10	0.00
100-110	10	0.00
110-120	10	0.00
120-130	10	0.00
130-140	10	0.00
140-150	10	0.00
150-160	10	0.00
160-170	10	0.00
170-180	10	0.00
180-190	10	0.00
190-200	10	0.00
200-210	10	0.00
210-220	10	0.00
220-230	10	0.00
230-240	10	0.00
240-250	10	0.00
250-260	10	0.00
260-270	10	0.00
270-280	10	0.00
280-290	10	0.00
290-300	10	0.00
300-310	10	0.00
310-320	10	0.00
320-330	10	0.00
330-340	10	0.00
340-350	10	0.00
350-360	10	0.00
360-370	10	0.00
370-380	10	0.00
380-390	10	0.00
390-400	10	0.00
400-410	10	0.00
410-420	10	0.00
420-430	10	0.00
430-440	10	0.00
440-450	10	0.00
450-460	10	0.00
460-470	10	0.00
470-480	10	0.00
480-490	10	0.00
490-500	10	0.00
500-510	10	0.00
510-520	10	0.00
520-530	10	0.00
530-540	10	0.00
540-550	10	0.00
550-560	10	0.00
560-570	10	0.00
570-580	10	0.00
580-590	10	0.00
590-600	10	0.00
600-610	10	0.00
610-620	10	0.00
620-630	10	0.00
630-640	10	0.00
640-650	10	0.00
650-660	10	0.00
660-670	10	0.00
670-680	10	0.00
680-690	10	0.00
690-700	10	0.00
700-710	10	0.00
710-720	10	0.00
720-730	10	0.00
730-740	10	0.00
740-750	10	0.00
750-760	10	0.00
760-770	10	0.00
770-780	10	0.00
780-790	10	0.00
790-800	10	0.00
800-810	10	0.00
810-820	10	0.00
820-830	10	0.00
830-840	10	0.00
840-850	10	0.00
850-860	10	0.00
860-870	10	0.00
870-880	10	0.00
880-890	10	0.00
890-900	10	0.00
900-910	10	0.00
910-920	10	0.00
920-930	10	0.00
930-940	10	0.00
940-950	10	0.00
950-960	10	0.00
960-970	10	0.00
970-980	10	0.00
980-990	10	0.00
990-1000	10	0.00

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: 'Stimulus presentation', 'Response', 'Feedback', and 'Inter-trial interval'. The sequence is repeated for multiple trials.

Figure 1 is a line graph with the x-axis labeled 'Number of days of rain' and the y-axis labeled 'Number of days of sunshine'. The x-axis has major tick marks at 0, 2, 4, 6, 8, and 10. The y-axis has major tick marks at 0, 2, 4, 6, 8, and 10. A line is drawn from the point (0, 10) to the point (10, 0). The line passes through the points (2, 8), (4, 6), (6, 4), and (8, 2). There are small dots at each of these points.

The diagram shows a horizontal beam of total length 1.0 m. It is supported at both ends by vertical reaction forces of 50 N each. A vertical force of 100 N is applied downwards at the center of the beam, which is 0.5 m from each support. The beam is divided into two equal segments of 0.5 m each.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Time of Day	Sleeping	Resting	Standing	Sitting	Walking	Running
0	80	10	5	5	5	5
4	80	10	5	5	5	5
8	75	15	5	5	5	5
12	70	20	5	5	5	10
16	65	25	5	5	5	10
20	60	30	5	5	5	10
24	80	10	5	5	5	5

Figure 1: A line graph showing the number of cases of COVID-19 in the United States from March 2020 to March 2021. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 1,000,000. The x-axis represents time, with labels for March 2020, June 2020, September 2020, December 2020, and March 2021. The graph shows a sharp increase in cases starting in March 2020, peaking in May 2020 at approximately 1,000,000 cases, followed by a decline and then a second, smaller peak in November 2020 at approximately 200,000 cases. Cases then decline again, with a small uptick in March 2021.

Genre (code)	NEST (genre 1 code)
alt	00 Zeitzeugen

01 Van zodra de eerste
Wet
(2) Na vasten C 2

[illegible]

1. <u>1000</u> 2. <u>1000</u> 3. <u>1000</u> 4. <u>1000</u> 5. <u>1000</u> 6. <u>1000</u> 7. <u>1000</u> 8. <u>1000</u> 9. <u>1000</u> 10. <u>1000</u> 11. <u>1000</u> 12. <u>1000</u> 13. <u>1000</u> 14. <u>1000</u> 15. <u>1000</u> 16. <u>1000</u> 17. <u>1000</u> 18. <u>1000</u> 19. <u>1000</u> 20. <u>1000</u> 21. <u>1000</u> 22. <u>1000</u> 23. <u>1000</u> 24. <u>1000</u> 25. <u>1000</u> 26. <u>1000</u> 27. <u>1000</u> 28. <u>1000</u> 29. <u>1000</u> 30. <u>1000</u> 31. <u>1000</u> 32. <u>1000</u> 33. <u>1000</u> 34. <u>1000</u> 35. <u>1000</u> 36. <u>1000</u> 37. <u>1000</u> 38. <u>1000</u> 39. <u>1000</u> 40. <u>1000</u> 41. <u>1000</u> 42. <u>1000</u> 43. <u>1000</u> 44. <u>1000</u> 45. <u>1000</u> 46. <u>1000</u> 47. <u>1000</u> 48. <u>1000</u> 49. <u>1000</u> 50. <u>1000</u> 51. <u>1000</u> 52. <u>1000</u> 53. <u>1000</u> 54. <u>1000</u> 55. <u>1000</u> 56. <u>1000</u> 57. <u>1000</u> 58. <u>1000</u> 59. <u>1000</u> 60. <u>1000</u> 61. <u>1000</u> 62. <u>1000</u> 63. <u>1000</u> 64. <u>1000</u> 65. <u>1000</u> 66. <u>1000</u> 67. <u>1000</u> 68. <u>1000</u> 69. <u>1000</u> 70. <u>1000</u> 71. <u>1000</u> 72. <u>1000</u> 73. <u>1000</u> 74. <u>1000</u> 75. <u>1000</u> 76. <u>1000</u> 77. <u>1000</u> 78. <u>1000</u> 79. <u>1000</u> 80. <u>1000</u> 81. <u>1000</u> 82. <u>1000</u> 83. <u>1000</u> 84. <u>1000</u> 85. <u>1000</u> 86. <u>1000</u> 87. <u>1000</u> 88. <u>1000</u> 89. <u>1000</u> 90. <u>1000</u> 91. <u>1000</u> 92. <u>1000</u> 93. <u>1000</u> 94. <u>1000</u> 95. <u>1000</u> 96. <u>1000</u> 97. <u>1000</u> 98. <u>1000</u> 99. <u>1000</u> 100. <u>1000</u>	1. <u>1000</u> 2. <u>1000</u> 3. <u>1000</u> 4. <u>1000</u> 5. <u>1000</u> 6. <u>1000</u> 7. <u>1000</u> 8. <u>1000</u> 9. <u>1000</u> 10. <u>1000</u> 11. <u>1000</u> 12. <u>1000</u> 13. <u>1000</u> 14. <u>1000</u> 15. <u>1000</u> 16. <u>1000</u> 17. <u>1000</u> 18. <u>1000</u> 19. <u>1000</u> 20. <u>1000</u> 21. <u>1000</u> 22. <u>1000</u> 23. <u>1000</u> 24. <u>1000</u> 25. <u>1000</u> 26. <u>1000</u> 27. <u>1000</u> 28. <u>1000</u> 29. <u>1000</u> 30. <u>1000</u> 31. <u>1000</u> 32. <u>1000</u> 33. <u>1000</u> 34. <u>1000</u> 35. <u>1000</u> 36. <u>1000</u> 37. <u>1000</u> 38. <u>1000</u> 39. <u>1000</u> 40. <u>1000</u> 41. <u>1000</u> 42. <u>1000</u> 43. <u>1000</u> 44. <u>1000</u> 45. <u>1000</u> 46. <u>1000</u> 47. <u>1000</u> 48. <u>1000</u> 49. <u>1000</u> 50. <u>1000</u> 51. <u>1000</u> 52. <u>1000</u> 53. <u>1000</u> 54. <u>1000</u> 55. <u>1000</u> 56. <u>1000</u> 57. <u>1000</u> 58. <u>1000</u> 59. <u>1000</u> 60. <u>1000</u> 61. <u>1000</u> 62. <u>1000</u> 63. <u>1000</u> 64. <u>1000</u> 65. <u>1000</u> 66. <u>1000</u> 67. <u>1000</u> 68. <u>1000</u> 69. <u>1000</u> 70. <u>1000</u> 71. <u>1000</u> 72. <u>1000</u> 73. <u>1000</u> 74. <u>1000</u> 75. <u>1000</u> 76. <u>1000</u> 77. <u>1000</u> 78. <u>1000</u> 79. <u>1000</u> 80. <u>1000</u> 81. <u>1000</u> 82. <u>1000</u> 83. <u>1000</u> 84. <u>1000</u> 85. <u>1000</u> 86. <u>1000</u> 87. <u>1000</u> 88. <u>1000</u> 89. <u>1000</u> 90. <u>1000</u> 91. <u>1000</u> 92. <u>1000</u> 93. <u>1000</u> 94. <u>1000</u> 95. <u>1000</u> 96. <u>1000</u> 97. <u>1000</u> 98. <u>1000</u> 99. <u>1000</u> 100. <u>1000</u>	1. <u>1000</u> 2. <u>1000</u> 3. <u>1000</u> 4. <u>1000</u> 5. <u>1000</u> 6. <u>1000</u> 7. <u>1000</u> 8. <u>1000</u> 9. <u>1000</u> 10. <u>1000</u> 11. <u>1000</u> 12. <u>1000</u> 13. <u>1000</u> 14. <u>1000</u> 15. <u>1000</u> 16. <u>1000</u> 17. <u>1000</u> 18. <u>1000</u> 19. <u>1000</u> 20. <u>1000</u> 21. <u>1000</u> 22. <u>1000</u> 23. <u>1000</u> 24. <u>1000</u> 25. <u>1000</u> 26. <u>1000</u> 27. <u>1000</u> 28. <u>1000</</u>
--	--	--

01. Traveling
02. Child worker

☐ 03 Kunden service
☒ 04 Vertragsabwicklung
☐ 05 Administration

on page 2624-2627. For more information

Algemene Gegevens

Bijlage 3

Vogelwacht Uden e.o.

Jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
1999	Boomvalk	Erp	3	3	0		Hoogspanningsmast	35
1999	Boomvalk	Veghel	3	3	3		Populier	16
Totaal:			> 6	6	3			

Algemene Gegevens

Bijlage 3

Vogelwacht Uden e.o.

jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
1999	Buizerd	Uden	2	2	2		Grove den	10,0
1999	Buizerd	Uden	2	2	2		Grove den	10,0
1999	Buizerd	Volkel	3	0	0		Grove den	10,0
1999	Buizerd	Odiliapeel	1	1	1		Amerikaanse eik	12,0
1999	Buizerd	Odiliapeel	2	2	0		Grove den	8,0
1999	Buizerd	Boekel	3	3	3		Grove den	8,0
1999	Buizerd	Odiliapeel	2	2	2		Grove den	12
1999	Buizerd	Odiliapeel	2	2	2		grove den	8,5
1999	Buizerd	Nistelrode	2	2	2		Grove den	5,0
1999	Buizerd	Nistelrode	3	3	3		Grove den	8,0
1999	Buizerd	Erp	2	2	2		Grove den	15,0
1999	Buizerd	Erp	2	0	0		Grove den	9,6
1999	Buizerd	Erp	3	2	0		Canadese populier	9,5
1999	Buizerd	Erp	2	2	2		Grove den	15,0
1999	Buizerd	Erp	3	3	3		Grove den	9,0
1999	Buizerd	Mariaheide	2	2	1		Els	10,0
Totaal:			> 36	30	25			

Algemene Gegevens

Bijlage 3

Vogelwacht Uden e.o.

Jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
1999	Havik	Uden	3	3	2		Lariks	12,0
1999	Havik	Odiliapeel	3	3	3		Grove den	9,0
1999	Havik	Boekel	4	4	4		Zomereik	9,0
1999	Havik	Odiliapeel	2	2	2		Oosterijkse den	12,0
1999	Havik	Uden	2	2	2		Grove den	8,0
1999	Havik	Erp	4	2	2		Grove den	12,5
1999	Havik	Erp	3	0	0		Grove den	10,0
Totaal:			> 21	16	15			

Algemene Gegevens

Bijlage 3

Vogelwacht Uden e.o.

Jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
1999	Sperwer	Uden	5	5	5	28-6-99	Douglas	8,0
1999	Sperwer	Volkel	4	3	0		Wilg	3,5
1999	Sperwer	Odiliapeel	5	4	3	4-7-99	Oosterijkse den	7,0
1999	Sperwer	Odiliapeel	5	3	3	27-6-99	Spar	6,5
1999	Sperwer	Odiliapeel	4	2	2	27-6-99	Douglas	9,0
1999	Sperwer	Odiliapeel	4	4	3	27-6-99	Douglas	6,0
1999	Sperwer	Odiliapeel	3	3	3	11-7-99	Spar	6,5
1999	Sperwer	Uden	4	4	4		Lariks	7,0
1999	Sperwer	Uden	4	4	4		Spar	7,0
1999	Sperwer	Nistelrode	3	3	3		Lariks	6,0
1999	Sperwer	Nistelrode	2	2	2		Grove den	5,0
1999	Sperwer	Mariaheide spoor	6	4	4	17-6-99	Zomereik	6,5
1999	Sperwer	Erp Goor berk	5	1	1	29-6-99	Berk	5,0
1999	Sperwer	Vorstenbosch	1	0	0		Zomereik	7,5
1999	Sperwer	Mariaheide	5	4	3	17-6-99	Zomereik	7,5
1999	Sperwer	Veghel	5	3	0	3-7-99	Corsicaanse den	7,5
1999	Sperwer	Mariaheide	3	0	0	24-4-99	Zomereik	3,5
1999	Sperwer	Erp kraanmeer	6	5	5	10-7-99	Grove den	11,5
1999	Sperwer	Veghel Melven	1	0	0		Eik	8,0
1999	Sperwer	Erp Looieind	5	4	0	6-7-99	Grove den	4,5
Totaal:			> 80	58	45			

Algemene Gegevens

Bijlage 3

Vogelwacht Uden e.o.

Jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
1999	Torenvalk	Odiliapeel	3	3	3		Nestkast	5,0
1999	Torenvalk	Odiliapeel	4	4	4		Nestkast	5,00
1999	Torenvalk	Odiliapeel	5	5	5		kerkuilenkast	5,0
1999	Torenvalk	Volkel	3	0	0		Nestkast	8,0
1999	Torenvalk	Volkel	4	4	4		Op paal	5,0
1999	Torenvalk	Uden	3	3	2		Eik	4,0
1999	Torenvalk	Uden	5	5	5		Canadas	7,0
1999	Torenvalk	Uden	4	0	0		Eik	6,0
1999	Torenvalk	Oss	5	4	4		Gebouw	30,0
1999	Torenvalk	Mariaheide	6	2	2		tvkast op stalen pijp	6,0
1999	Torenvalk	Erp	4	0	0		Eik	4,5
1999	Torenvalk	Mariaheide	7	5	3		tvkast op stalen pijp	6,0
1999	Torenvalk	Uden	4	4	4		Berk	4,0
1999	Torenvalk	Mariaheide	6	6	5		Eik	7,0
1999	Torenvalk	Mariaheide	5	4	4		nestkast op paal	5,0
1999	Torenvalk	Mariaheide	6	5	4		inlandse eik	6,5
Totaal:			> 74	54	49			

Nestgegevens

Bijlage 4


Vogelwacht Uden e.o.

Soort	Nestplaats	Boom	Nest	Nestkastummer	Hoogte
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		8,0
Havik	09 Naaldboom	Lariks	00 Zelf gebouwd		12,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		10,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		10,0
Torenvalk	12 Op paal	Nestkast	02 Nestkast nr.	A14	5,0
Torenvalk	Op paal	Nestkast	02 Nestkast nr.	A13	5,00
Torenvalk	11 Gebouw	kerkuilenkast	02 Nestkast nr.	A12	5,0
Torenvalk	09 Naaldboom	Nestkast	02 Nestkast nr.	A5	8,0
Torenvalk	12 Op paal	Op paal	02 Nestkast nr.	A4	5,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		10,0
Buizerd	10 Loofboom	Amerikaanse	00 Zelf gebouwd		12,0
Havik	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		9,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		8,0
Sperwer	10 Loofboom	Wilg	00 Zelf gebouwd		3,5
Havik	10 Loofboom	Zomereik	01 Van ander soort		9,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		8,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		12
Havik	09 Naaldboom	Oosterijkse den	00 Zelf gebouwd		12,0
Buizerd	09 Naaldboom	grove den	00 Zelf gebouwd		8,5
Sperwer	09 Naaldboom	Oosterijkse den	00 Zelf gebouwd		7,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		6,5
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		9,0
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		6,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		6,5
Sperwer	09 Naaldboom	Lariks	00 Zelf gebouwd		7,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		7,0
Sperwer	09 Naaldboom	Lariks	00 Zelf gebouwd		6,0
Sperwer	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		5,0
Torenvalk	10 Loofboom	Eik	02 Nestkast nr.	C3	4,0
Torenvalk	10 Loofboom	Canadas	02 Nestkast nr.	C2	7,0
Torenvalk	10 Loofboom	Eik	02 Nestkast nr.	C4	6,0
Torenvalk	11 Gebouw	Gebouw	03 Holte (stenen,		30,0

Soort	Nestplaats	Boom	Nest	Nestkastummer	Hoogte
Havik	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		8,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		5,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		8,0
Sperwer	10 Loofboom	Zomereik	01 Van ander soort		6,5
Sperwer	10 Loofboom	Berk	01 Van ander soort		5,0
Sperwer	10 Loofboom	Zomereik	01 Van ander soort		7,5
Sperwer	10 Loofboom	Zomereik	01 Van ander soort		7,5
Sperwer	09 Naaldboom	Corsicaanse	00 Zelf gebouwd		7,5
Sperwer	10 Loofboom	Zomereik	00 Zelf gebouwd		3,5
Sperwer	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		11,5
Sperwer	10 Loofboom	Eik	01 Van ander soort		8,0
Sperwer	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		4,5
Havik	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		12,5
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		15,0
Torenvalk	12 Op paal	op paal	02 Nestkast nr.		6,0
Torenvalk	10 Loofboom	Eik	02 Nestkast nr.		4,5
Havik	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		10,0
Torenvalk	12 Op paal	op paal	02 Nestkast nr.		6,0
Torenvalk	10 Loofboom	Berk	02 Nestkast nr.		4,0
Torenvalk	10 Loofboom	Eik	02 Nestkast nr.		7,0
Torenvalk	12 Op paal	op paal	02 Nestkast nr.		5,0
Torenvalk	10 Loofboom	inlandse eik	02 Nestkast nr.		6,5
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		9,6
Buizerd	10 Loofboom	Canadese	00 Zelf gebouwd		9,5
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		15,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		9,0
Boomvalk	11 Gebouw	Hoogspannings	01 Van ander soort		35
Boomvalk	10 Loofboom	Populier	01 Van ander soort		16
Buizerd	10 Loofboom	Els	00 Zelf gebouwd		10,0

Stootvogelwerkgroep Vogelwacht Uden e.o.

Bijlage 5



Taakgroep stootvogels

Medewerkers 1999.

	Naam	Groep	Gebied	Adres	Plaats	Tel.
1	Piet v.d. Voort	-	Coördinator	Dorshout 2	Uden	263292
2	Wim Janssen	A	Volkel/O'peel	Rechtestraat 26	Odiliapeel	273625
3	Marc Poulussen	A	Volkel/O'peel	Heikantstr. 4	Volkel	274046
4	Jeroen v. Vliet	A	Volkel/O'peel	Dennenstr. 5	Odiliapeel	272983
5	Jan v.d. Tillaart	B	Mariaheide e.o.	Krekelhofstr. 34	Mariaheide	343509
6	William v.d. Velden	B	Mariaheide e.o.	Heiveld 16	Mariaheide	343308
7	Bart v.d. Wielen	B	Mariaheide e.o.	Hogednis 8	Mariaheide	353838
8	Henk v.d. Acker	C	Maashorst	Hardwijzerstr.10	Uden	263523
9	Jan Verhoeven	C	Maashorst	Kastanjeweg 48	Uden	269381
10	Chris v. Lieshout	D	Maashorst	Hoefstraat 5a	Uden	268527
11	Sandra v.d. Burgt	D	Maashorst	Cuykstraat 13	Uden	250893
12	Martien v. d. Elzen	E	Maashorst	Schutveldstr. 3	Uden	264850
13	Joop Bergsma	E	Maashorst	Hulstheuvel 20	Uden	266173