


Werkgroep Stootvogels

Vogelwacht Uden e.o.

Jaarverslag 2001



Werkgroep Stootvogels

Vogelwacht Uden e.o.

Jaarverslag 2001

A: Inleiding.

Ook bij de werkgroep Stootvogels vliegt de tijd; het vierde jaarverslag is al weer een feit. Met 1998 als proefjaar, hebben we nu resultaten over 3 jaren, die onderling vergelijkbaar zijn. Maar alvorens in de rapportage te duiken, moet de werkgroep allereerst melding maken, dat ze in het vroege voorjaar op droeve wijze afscheid heeft moeten nemen van een bezielde medewerker: Frans Vlamings, die ons veel te jong ontvallen is. Hij rust in vrede.

Ook in het jaar 2001 is in een beperkt gebied van het werkgebied van de Vogelwacht Uden e.o. waargenomen, ongeveer vergelijkbaar met 1999 en 2000. Gebrek aan mankracht verhindert een aanzienlijke uitbreiding. Voorts heeft ook de MKZ-crisis in het voorjaar roet in het eten gegooid, maar door tijdige openstelling van de waarneemgebieden hebben we toch behoorlijke registraties kunnen doen.

Voorts wordt opgemerkt, dat van de gerapporteerde broedparen de nestlocaties in Amersfoort - coördinaten geregistreerd zijn in onze databank. Deze gegevens zijn niet in dit verslag gepubliceerd om eventueel misbruik te vermijden. Indien iemand voor beleidsdoeleinden of andere deze locaties nodig heeft, kan contact opgenomen worden met de coördinator (zie bijlage 6).

B: Doel van de werkgroep.

De doelstelling van de werkgroep zijn afgeleid van de doelstellingen van de vereniging en luiden:

- het aankweken van waardering voor de stootvogels
- het beschermen van de stootvogels met hun biotoop en nestgelegenheid
- het bestuderen, inventariseren en publiceren van gegevens over de stootvogels in het werkgebied van de Vogelwacht Uden e.o.

De werkgroep streeft ernaar om deze doelstellingen te bereiken via kennis - opbouw (studie, veldwerk) en kennis - overdracht (excursie, cursus, publicatie).

C: Activiteiten van de werkgroep in 2001.

1. Naar aanleiding van bevindingen in het jaar 2000, waarbij indicaties verkregen werden, dat broedgevallen in de bossen bijna allen binnen 50 meter van de bosrand geplaatst zijn, heeft de werkgroep de Trentse bossen en een bosgebied op Slabroek bij de Hoef uitgekamd in februari en nestlocaties in kaart gebracht. Door gebrek aan mensen hebben we deze horsten niet kunnen volgen in 2001. De waarnemingen hier bevestigen ook het vermoeden, dat als je de bosranden 50 meter diep naspeurt, je 90% van de horsten te pakken hebt in dat gebied.

6. Voor een goede coördinatie en communicatie van het geheel zijn in 2001 vijf werkvergaderingen gehouden te weten in de maanden:

- januari: voor de planning van het veldwerk.
- april: het bespreken van de eerste ervaringen in het veld
- juni: het bespreken van vorderingen in het veld en opgekomen problemen.
- september: de resultaten en evaluatie van het veldwerk en de organisatie van het jaarverslag
- november: de presentatie van het jaarverslag en de lessen, die in 2000 geleerd zijn

D: Resultaten.

In bijlage 3 zijn de algemene gegevens weergegeven,

In bijlage 4 zijn de nestgegevens weergegeven.

In bijlage 5 is een grafische weergave van het aantal eieren, jongen en uitgevlogen jongen binnen het waarnemingsgebied.

De volgende tabel geeft een overzicht:

Boomvalk	2001	2000	1999
Broedparen	0	0	2
Aantal eieren	0	0	6
Aantal jongen	0	0	6
Uitgevlogen	0	0	3


Buizerd	2001	2000	1999
Broedparen	17	16	16
Aantal eieren	41	21	36
Aantal jongen	31	17	30
Uitgevlogen	28	14	25

Havik	2001	2000	1999
Broedparen	17	5	7
Aantal eieren	53	17	21
Aantal jongen	47	15	16
Uitgevlogen	45	14	15

Sperwer	2001	2000	1999
Broedparen	19	10	20
Aantal eieren	75	46	80
Aantal jongen	66	44	58
Uitgevlogen	55	39	45

Het jaar 2001 heeft in ons waarnemingsgebied goede broedresultaten laten zien. De in het jaar 2000 waargenomen minder goede resultaten schijnen te zijn.


- Helaas hebben we ook dit jaar geen horst van een boomvalk kunnen registreren. Zou dit dan toch een trend zijn. Het roept associaties op met het artikel in de Takkeling over de verschuiving van boomvalk horsten ter vermijding van confrontatie met de havik in de regio Nijmegen. Gaat het jaar 2002 dit weerleggen?
- Wespendif, oh wespendif, waar steekt gij in het houtgerief? Nee, hoor, nog niet gelukt in 2001. De uitdaging blijft; wordt vliegend gezien. De aanhouder wint.
- Het grote aantal havik horsten in 2001 in vergelijking met vorige jaren is ontstaan door 7 extra nestkaarten van Henk den Brok en Tiny vd Elzen uit Keldonk.
- Iets dergelijks geldt voor de torenvalk. Vorig jaar hadden we 6 broedgevallen van de vliegbasis Volkel.
- Eiken, sparren en grove den zijn de favoriete boomsoorten voor nestplaatsen.
De nesthoogte verschilt toch wel per soort: de torenvalk tendeert het laagste te broeden (nestkasten) (4-7m), gevolgd door de sperwer (5-10m), de buizerd en havik (8-12m).
- In het kader van een onderzoekproject van Jan van Diermen zijn ook dit jaar weer sperwers geringd door Gertrude van de Elzen (Veghel) in de gebieden van groep B.
- In zij totaliteit kan je stellen dat het aantal waargenomen broedparen vergelijkbaar is met 1999, maar dat het aantal uitgevlogen jongen aanmerkelijk hoger is in 2001.



H: Sterkte- zwakte analyse.

De geweldige geestdrift, gepaard met kennis, die de huidige groep bezit, verzekert het voort bestaan van de werkgroep. Het zich willen verdiepen in geavanceerde methodieken van waarnemen, die de elektronica ons ter beschikking stelt, maakt deze groep tot fore-runners. Hiermee is dan ook alles gezegd. De groep is veel te klein (10 actieve waarnemers) voor zo'n groot werkgebied. Nog niet de helft van het gebied wordt gecoverd. Op deze manier blijven we in de kinderschoenen staan en zal het moeilijk worden op lange termijn de groep gemotiveerd te houden. Hoe bewerkstellig je zoiets?

- Bijlagen;
- 1.) Werkgebied inventarisaties 2001.
 - 2.) Nestkaart.
 - 3.) Gegevens per soort uit inventarisaties 2001.
 - 4.) Nestgegevens uit inventarisaties 2001
 - 5.) Grafiek 2001.
 - 6.) Medewerkers taakgroep 2001.



Versie december 1998

Niet invullen

JAAR

209

Amersfoortcoördinaten
(>3 cijfers per coörd.)

X-as	Y-as
1,6,0,4	4,0,3,3

Plaats 5464 UT Mariaheide

DATUM LEG 1^o EI:

11

DAG MND UUR EI JONG BROEDSTADIUM OPMERKINGEN

[illegible]

CODES VOOR BROEDSTADIUM. *Deze codes niet invullen onder EI of JONG, alleen onder BROEDSTADIUM.*
Twee codes invullen. Geef extra informatie onder OPMERKINGEN.

BOUW NEST
 B0 Nest bezet, leeg
 B1 Nestbouw
 B2 Begin nestbouw
 B3 Nest half klaar
 B4 Nest bijna klaar
 B5 Nest klaar incl. voering

OUDER OP/BIJ NEST
 P0 Geen ouders aanwezig
 P1 Eén ouder aanwezig
 P2 Beide ouders aanwezig
 P3 Polygamie

EISTADIUM
E0 Eieren, aantal onbekend
E1 Eieren koud (nog onbebroed)
E2 Eieren warm
E3 Eieren toegedekt
E4 Eieren vers

E5 Eieren bebroed
E6 Ei(eren) komen uit
E7 jongen piepend in ei

NESTJONGENSTADIUM

N0	Jongen net uitgekomen
N1	Jongen naakt of in dons
N2	Jongen blind
N3	Jongen met ogen open
N4	Slagpenen in pin
N5	Slagp. uit bloedspoor komend
N6	Slagpenen half volgroeid
N7	Klaar om uit te vliegen
N8	(Niet invullen)
N9	Uitgevlogen op controle dag
N10	Pas uitgevl. jongen vlakbij nest, amper vliegvaardig
N11	Idem, vliegvaardig

LEEFTIJD NESTJONGEN

00	Dag van uitkomst
01	Eén dag oud
02	Twee dagen enz.

(NA)CONTROLE NESTINHOUD

C1	Succesvol; eieren/dode jongen achtergebleven (geef aantal)
C2	Succesvol; vliegvlugge jongen achtergebleven (geef aantal)
C3	Succesvol; geheel leeg nest
C4	Succesvol; geen nacontrole
C5	Mislukt; nest leeg/ vernield/verdwenen
C6	Mislukt; kapotte/verlaten eieren in nest
C7	Mislukt; alle jongen dood
C8	Nest niet teruggevonden
C9	Broedsucces onduidelijk

Algemene Gegevens

Vogelwacht Uden e.o.

Jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
2001	Buizerd	Schayk	2	2	2		Larix	13,0
2001	Buizerd	Odiliapeel	2	2	1		Amerikaanse eik	12,0
2001	Buizerd	Odiliapeel	1	1	1		Grove den	10,0
2001	Buizerd	Uden	3	3	3		Grove den	13,0
2001	Buizerd	Nistelrode	2	2	2		Grove den	11,0
2001	Buizerd	Bernheze	1	1	1		Grove den	13,0
2001	Buizerd	Boekel	4	4	4		Zomereik	9,0
2001	Buizerd	Uden	3	2	2		Pinus silvestris	10,0
2001	Buizerd	Zeeland	2	2	2		Grove den	10,0
2001	Buizerd	Uden	1	1	1		Populier	18,0
2001	Buizerd	Zeeland	2	2	2		Grove den	10,0
2001	Buizerd	Uden	1	1	1		Den	12,0
2001	Buizerd	Uden	3	1	1		Douglas	14,0
2001	Buizerd	Uden	3	2	2		Grove den	12,0
2001	Buizerd	Erp (Goor noord)	3	0	0		grove den	13,0
2001	Buizerd	Mariaheide	3	2	1		grove den	10,0
2001	Buizerd	Erp (Goor	5	3	2		grove den	11,0
Totaal:			> 41	31	28			

Algemene Gegevens

Vogelwacht Uden e.o.

Jaar	Soort	Broedplaats	Eieren	Jongen	Uitgevlogen	Ringdatum	Nestplaats	Hoogte M
2001	Sperwer	Schayk	0	0	0		Fijnspar	9,0
2001	Sperwer	Odiliapeel	5	4	4		Spar	7,0
2001	Sperwer	Odiliapeel	5	4	4		Douglas	9,0
2001	Sperwer	Odiliapeel	5	4	3		Spar	7,0
2001	Sperwer	Odiliapeel	5	5	5		Zwarte den	6,5
2001	Sperwer	Venhorst	1	1	1			
2001	Sperwer	Odiliapeel	3	3	3		Douglas	9,0
2001	Sperwer	Odiliapeel	5	5	5		Spar	7,0
2001	Sperwer	Odiliapeel	4	4	4		Douglas	6,5
2001	Sperwer	Nistelrode	4	4	4			
2001	Sperwer	Zeeland	3	2	2		Zwarte den	9,0
2001	Sperwer	Zeeland	0	0	0		Douglas	10,0
2001	Sperwer	Uden	5	5	5		Fijnspar	11,0
2001	Sperwer	Uden	5	5	5		Spar	10,0
2001	Sperwer	Erp (Goor berk)	5	5	0	17-6-2001	inlandse eik	6,0
2001	Sperwer	Uden (Hoogstraat)	4	2	1	26-6-2001	Fijnspar	7,5
2001	Sperwer	Uden (spoorbosje)	6	3	3	17-6-2001	wintereik	8,5
2001	Sperwer	Mariaheide (bosje)	5	5	2	21-6-2001	zomereik	7,5
2001	Sperwer	Mariaheide	5	5	4	21-6-2001	inlandse eik	8,0
Totaal:			> 75	66	55			

Nestgegevens Lijst

Vogelwacht Uden e.o.

Soort	Nestplaats	Boom	Nest	Nestkastummer	Hoogte
Buizerd	09 Naaldboom	Larix	01 Van ander soort		13,0
Buizerd	10 Loofboom	Amerikaanse	00 Zelf gebouwd		12,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	01 Van ander soort		10,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		13,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		11,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		13,0
Buizerd	10 Loofboom	Zomereik	01 Van ander soort		9,0
Buizerd	09 Naaldboom	Pinus silvestris	00 Zelf gebouwd		10,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		10,0
Buizerd	10 Loofboom	Populier			18,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den			10,0
Buizerd	09 Naaldboom	Den	00 Zelf gebouwd		12,0
Buizerd	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		14,0
Buizerd	09 Naaldboom	Grove den	00 Zelf gebouwd		12,0
Buizerd	09 Naaldboom	grove den	00 Zelf gebouwd		13,0
Buizerd	09 Naaldboom	grove den	01 Van ander soort		10,0
Buizerd	09 Naaldboom	grove den	01 Van ander soort		11,0

Nestgegevens Lijst

Vogelwacht Uden e.o.

Soort	Nestplaats	Boom	Nest	Nestkastummer	Hoogte
Sperwer	09 Naaldboom	Fijnspar	00 Zelf gebouwd		9,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		7,0
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		9,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		7,0
Sperwer	09 Naaldboom	Zwarte den	00 Zelf gebouwd		6,5
Sperwer					
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		9,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		7,0
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		6,5
Sperwer					
Sperwer	09 Naaldboom	Zwarte den	00 Zelf gebouwd		9,0
Sperwer	09 Naaldboom	Douglas	00 Zelf gebouwd		10,0
Sperwer	09 Naaldboom	Fijnspar	00 Zelf gebouwd		11,0
Sperwer	09 Naaldboom	Spar	00 Zelf gebouwd		10,0
Sperwer	10 Loofboom	inlandse eik	00 Zelf gebouwd		6,0
Sperwer	09 Naaldboom	Fijnspar	00 Zelf gebouwd		7,5
Sperwer	10 Loofboom	wintereik	00 Zelf gebouwd		8,5
Sperwer	10 Loofboom	zomereik	01 Van ander soort		7,5
Sperwer	10 Loofboom	inlandse eik	00 Zelf gebouwd		8,0

Stootvogelwerkgroep Vogelwacht Uden e.o.

