




Verslag 2014




2014: Een stabiel aantal broedparen met meer uitgevlogen jongen!

De Slechtvalk lijkt zich voorgoed in ons gebied gevestigd te hebben. Hij heeft voor het 3^e jaar op rij een nest jongen grootgebracht. Voor alle roofvogelsoorten tezamen geldt dat we ongeveer evenveel broedparen gevonden hebben als we de laatste jaren gewend zijn. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen was in vergelijking met voorgaande jaren wel zeer hoog. De aantallen van dit jaar hebben we de laatste zes jaar niet meer gehad, het lijkt er in het algemeen op dat het voedselaanbod gunstig was voor elke soort. De oorzaken van de veranderingen zijn natuurlijk divers en per soort weer anders. Daarbij komt dat ons onderzoeksgebied beperkt is en conclusies zijn aan de hand van dergelijke kleine volumes niet echt verantwoord.

Het onderzoeksgebied beslaat net zoals andere jaren Maashorst-Zuid tot boven de Brobbelbies, de wijde omgeving van Mariaheide, de Erpse bossen, Volkel-Odiliapeel en de wijde omgeving van Zijtaart. Het veldwerk wordt gedaan door zeventien personen die vaak groepsgewijs opereren, maar ook zijn diverse gebieden door deze personen alleen bezocht. Alles wordt vastgelegd op nestkaarten en daarnaast opgeslagen in een centrale database.

De broedsels van de volgende soorten worden gevolgd: Boomvalk, Buizerd, Havik, Slechtvalk, Sperwer, Torenvalk en Wespendief. Alle broedresultaten worden hieronder in een tabel naar voren gebracht.



Totaaltabel

Jaar:	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	65	68	66	61	60	47	47	72	48	63	71	56	54	60	49	61
Eieren	207	165	160	154	135	137	151	231	128	184	210	163	171	217	168	217
Jongen	174	149	121	139	113	128	125	185	114	144	196	139	150	185	143	164
Uitgevlogen	157	135	112	138	105	117	109	180	101	140	173	124	137	166	126	137

De omstandigheden in 2014: Een extreem zachte winter werd gevolgd door de warme en zonnige maanden maart en april. In mei hadden we normale temperaturen en zonuren, maar wel behoorlijk nat. En juni bracht vrij warm weer met zware buien over onder andere het Brabantse land. Juli was een zeer warme maand.

De Veldmuizen deden het erg goed in 2014. In sommige delen van het land miegelde het van de muizenholletjes in de graslandgebieden. En ook de Bosmuizen en de Rosse Woelmuizen waren talrijker dan normaal. Met het Konijn gaat het nog steeds niet goed, ze komen vooral geconcentreerd voor. Veel broedvogels kenden een vroege start van de eileg en daarmee een grotere kans op een tweede en zelfs een derde broedsel. De sociale wespen hadden wederom een ronduit slecht jaar. Er werd dan ook helaas geen Wespendif gevonden.

Per soort zie je hieronder wat de resultaten zijn in ons werkgebied:



Boomvalk

We hebben een vrij constant aantal broedparen Boomvalken. Het aantal eieren was echter aan de lage kant.

De Boomvalk is wel een soort die zich steeds minder gemakkelijk laat vinden. Ze lijken steeds minder vocaal te worden. Vanaf 2009 wordt er door onze groep structureel meer tijd in gestoken om boomvalknesten te vinden. Dat resulteert dus niet in meer broedsels.

Boomvalk	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	6	6	6	6	9	6	2	4	3	3	3	2	1	0	0	2
Eieren	10	12	14	17	17	16	6	8	8	7	5	5	0	0	0	6
Jongen	10	12	8	14	15	16	5	7	8	6	5	5	0	0	0	6
Uitgevlogen	8	11	8	14	11	15	4	5	8	5	5	5	0	0	0	3



Boomvalk (foto Jan van de Tillaart)



Buizerd

Landelijk gezien bevatten 8% van de buizerdbroedsels van 2014 4 eieren en ook wij hadden er een met 4 eieren. Van 6 van de 24 gevonden broedsels in ons gebied hebben we het eieraantal gezien door te klimmen of door te spiegelen. 2x2, 3x3 en 1x4 eieren was het resultaat! Het laatste 4 (en ook een 5!)-broedsel dateerde alweer van 2001! Daarmee aangegeven dat het qua voedsel ook in onze regio waarschijnlijk goed gesteld was. Dat wordt nog eens bevestigd door het enorm aantal uitgevlogen jongen. Meer jonge Buizerds in onze contreien dan ooit!



*Buizerd
(foto Marc van Els)*

Buizerd	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	24	23	26	17	22	11	14	26	18	19	26	21	17	17	16	16
Eieren	54	40	46	22	33	20	20	51	27	29	47	34	27	41	21	36
Jongen	52	38	41	26	30	20	17	41	27	25	44	30	26	31	17	30
Uitgevlogen	47	36	37	26	29	19	16	41	24	23	38	28	29	28	14	25



Havik

De Haviken hebben wederom een goed jaar achter de rug. Er zijn in Nederland afgelopen jaar in totaal vier 5-broedsels gemeld. Één daarvan zat in deze regio. Leuk! Het in ons gebied aantal uitgevlogen jongen was met 52 zelfs nog hoger dan het topjaar 2013!



Havik in 2007 in de omgeving van Uden.

Havik	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	19	21	16	13	14	12	10	15	8	14	14	10	7	8	5	7
Eieren	62	49	40	28	36	29	25	43	19	28	31	27	23	26	17	21
Jongen	52	45	37	25	33	29	24	35	19	24	28	23	19	22	15	16
Uitgevlogen	47	38	37	25	32	28	22	33	18	23	25	21	18	20	14	15



Slechtvalk

Dat het goed gaat met de Slechtvalk in Nederland is alom bekend. Ook in onze regio zien we meer en meer Slechtvalken. Vooralsnog blijft het in ons werkgebied bij dit ene broedgeval in Veghel, maar onder andere op de Petruskerk in Uden heeft een paartje hun stek gevonden. Daar is dit jaar een Slechtvalkennestkast aangebracht, dus volgend jaar kunnen we wellicht over een tweede broedgeval berichten.

*Slechtvalk op de Petruskerk in
Uden, 14 februari 2015
(foto Peter van de Braak)*



*Slechtvalk Veghel: ei en twee net uitgeko-
men jongen 5 mei 2014 (foto Jan van de
Tillaart)*



*Twee jonge Slechtvalken in Veghel op 10 juni
2014. (foto Ton van den Tillart)*

Aan het broedgeval in Veghel van 2014 hangt nog een bijzonder verhaal: Op 10 juni kreeg een van de leden van onze Roofvogelwerkgroep te horen dat er een jonge roofvogel was gevonden tussen het rondrijdende vrachtverkeer op een distributiebedrijf. Het vermoeden dat het om een jonge Slechtvalk van het ernaast gelegen Agrifirmgebouw ging, was meteen gewekt. Deze jongen waren namelijk enkele weken geleden geringd. De vogel werd aangetroffen in een winkelwagen met een houten pallet erop. De inmiddels opgeroepen dierenambulance werd afgebeld en via de Vogelwacht app werd om advies gevraagd. Via die appgroep kwam het advies dat terugplaatsen in het nest de beste optie was. Zo geschiedde; aanmelden bij de receptie van Agrifirm en onder begeleiding naar het dak van het gebouw alwaar de vogel weer in het nest gezet werd. Er zat nog één jong in het nest. Het derde geringde jong was niet aanwezig op dat moment. Binnen 45 minuten was het probleem verholpen en had ons werkgroep lid er weer een leuke ervaring bij.



Slechtvalk Veghel 10 juni 2014. (foto Ton van den Tillart)

Slechtvalk	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	1	1	1													
Eieren	3	3	2													
Jongen	3	3	2													
Uitgevlogen	3	3	2													



Sperwer

De Sperwer blijft het moeilijk hebben. Het niveau van het eind van de vorige eeuw met in elk geschikt bosje wel een Sperwer wordt al 15 jaar niet meer gehaald. Toch veel eieren en een redelijk aantal jongen. Een van de drie (!) gemelde zevenlegsels komt (je raadt het al) uit ons gebied.



Sperwer (foto Marc van Els)

Sperwer	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	7	9	6	8	8	6	9	12	7	13	13	10	13	19	10	20
Eieren	37	25	25	28	25	24	37	49	22	45	55	41	44	75	46	80
Jongen	25	20	11	25	15	21	34	35	19	38	52	39	38	66	44	58
Uitgevlogen	22	18	6	25	15	18	30	34	15	38	44	36	33	55	39	45



Torenvalk

Voor het tweede jaar op rij een slecht jaar met slechts acht broedsels. Het gebied rondom Mariaheide was in 2001 nog goed voor elf broedparen en nu al voor het tweede jaar nul! Bijzonder, zeker met de gedachte aan een muizenpiek in grote delen van Nederland!



Torenvalk

Torenvalk	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	8	8	11	16	4	11	12	15	11	13	13	12	15	16	18	16
Eieren	41	36	33	59	22	48	63	80	50	>72	>68	>55	>67	>82	>84	74
Jongen	32	31	22	49	18	42	45	67	39	51	65	42	59	71	67	54
Uitgevlogen	30	29	22	48	16	37	37	67	36	51	60	34	54	63	59	49



Wespendif

Helaas werd er door ons afgelopen jaar geen broedsel van de Wespendif ontdekt in de Maashorst of elders in ons gebied. Uiteraard zien we wel eens een Wespendif, maar geen enkele aanleiding om aan een broedsel te denken.

Wespendif	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0
Eieren	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0
Jongen	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0
Uitgevlogen	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0

Samenvattend

Het afgelopen jaar hebben we een gemiddeld aantal broedsels gevonden. Gelukkig wel veel eieren en jongen. Hopelijk gaan we volgend jaar weer net zo veel vinden. Heb je zin om ons daarmee te helpen dan kan dat, we kunnen namelijk alle hulp gebruiken. Neem dan contact op met William van der Velden (william.vandervelden@home.nl)

Jaar:	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Broedparen	65	68	66	61	60	47	47	72	48	63	71	56	62	46	55	61
Eieren (geteld) gemiddeld	4,2	3,4	3,1	3,6	3,8	3,0	4,4	4,2	4,6	4,4	4,1	3,6	3,8	4,5	4,1	3,7
Jongen per nest gemiddeld	2,5	2,2	2,0	2,3	1,9	2,7	2,7	2,6	2,4	2,2	2,7	2,3	1,9	3,5	1,8	2,7
Jongen uitgevlogen gemiddeld	2,4	2,0	1,8	2,3	1,8	2,5	2,3	2,5	2,2	2,2	2,4	2,3	1,9	3,3	1,8	2,7
Uitgevlogen	157	135	112	138	105	117	109	180	101	140	173	124	137	166	126	137

Namens de Werkgroep Roofvogels van Vogelwacht Uden e.o.,
William van der Velden en Ton van den Tillart

Met dank aan Mignon van den Wittenboer voor correctie en lay-out van het verslag.

Deelnemers werkgroep 2014:

Ad Bekkers, Cor van Bree, Cor Broeren, Annemarie van Diepenbeek, Lammy van Diepenbeek, Jan-Koos Doorten, Hans van de Heuvel, Chris van Lieshout, John Opdam, Jan van den Tillaart, Ton van den Tillart, William van der Velden, Theo Veldpaus, Wil Verbossen, Jan Verhoeven, Piet van der Voort, Pieter van der Voort.

Literatuur:

- *Bijlsma R.G.: Trends en broedresultaten van roofvogels in Nederland in 2014. De Takkeling: Jaargang 23 (2015), nummer 1.*